

« VOLVER A ELECCIÓN DE CHASIS

**CHASIS MATCH**Nombre/Nº Pedido: **CONFIGURACIÓN****MODELO** Match Undercarriage**ASISTENTE DE PROPULSIÓN ^{2,3}** Aura asistente de propulsión Control en empuñadura IZQUIERDA Leva de maniobra⁵ Control en empuñadura DERECHA**PROFUNDIDAD DE ASIENTO** Estándar 40-65 cm Corta 30-55 cm (Utiliza reductor de profundidad)^{6,7,8}**ALTURA DE ASIENTO-SUELO** Columna 1 (30-38 cm) Columna 2 (36-44 cm)^{8,9} Columna 3 (44-52 cm) Columna 4 (52-60 cm)**RUEDAS TRASERAS** Poliuretano Neumáticas⁸**MONTAJE DE ASIENTO** Punto soporte ajustable en altura en respaldo¹¹**SISTEMA DE FRENO** Freno de tambor un lado IZQUIERDO Freno de tambor un lado DERECHA Freno de tambor con pedales izquierda y derecha Freno de mano, operado por acompañante^{8,10}

Nombre/Nº Pedido:

**CHASIS MATCH****ACCESORIOS****REPOSAPIÉS CENTRAL BÁSICO ¹²**

- Sin soporte de pantorrilla y paleta reposapiés

REPOSAPIÉS CENTRAL COMPLETO ¹²

- Altura reposapiés
- Estándar 29-45cm
- Largo 40-57cm
- Paneles laterales ajustables del soporte de pantorrilla
- Ajuste de profundidad del soporte de pantorrilla

REPOSAPIÉS COMFORT BÁSICO ¹³

- Sin partes acolchadas

REPOSAPIÉS COMFORT COMPLETO ¹³

- Adaptador altura de asiento moldeado
- ≤ 7 cm
- > 7 cm
- Altura de reposapiés
- Corto 35-45 cm
- Estándar 40-55 cm
- Ancho soporte pantorrilla y paleta de reposapiés
- 42 cm
- 47 cm
- 52 cm
- Control de ángulo por pistón de gas
- Izquierdo
- Derecho
- Cinchas de tobillo
- Almohadillas de rodilla

REPOSABRAZOS

- Estructura reposabrazos
- Altura 17-25 cm
Ancho 42-59 cm
- Altura 24-40 cm
Ancho 47-67 cm
- "T" con ángulo ajustable
- Acolchado estándar
- Izquierdo
- Derecho
- Acolchado ancho
- Izquierdo
- Derecho
- Acolchado en "P"
- Izquierdo
- Derecho

MESA

- Mesa Perspex
- Ancho 60 cm
- Ancho 70 cm
- Almohadilla para codos



CHASIS MATCH

Nombre/Nº Pedido:

ACCESORIOS

REPOSACABEZAS

- Completo estándar
- Pequeño
- Estándar
- Completo Snellius
- Funda Terry para reposacabezas Snellius

HARDWARE

- Hardware estándar
- Link extra para hardware estándar¹⁴
- Hardware Edison para Snellius

ACCESORIOS

- Cinturón pélvico
- Anclaje para cinturón pélvico
- Soporte para equipaje^{2,8}

1. Para respetar la seguridad preventiva, el chasis estándar Match está equipado con antivuelcos.

2. Tenga en cuenta el ajuste del balance que con equipaje extra o las baterías del asistente Aura influyen en la posición del centro de gravedad.

3. Peso máximo de usuario 150 kg.

4. El sistema de freno Match no es indispensable debido al freno automático del asistente Aura.

5. Leva de maniobra solamente disponible con control en lado derecho.

6. Reductor de profundidad de asiento para usuarios con medidas corporales pequeñas.

7. No disponible en combinación con el soporte de equipaje.

8. No disponible en combinación con el asistente Aura.

9. Con la altura de asiento más baja de esta columna la basculación y el espacio libre debajo del reposapiés están limitados.

10. No disponible en combinación con reductor de profundidad de asiento.

11. Las combinaciones del Match con sistemas de asientos moldeados para las cuales no se ha establecido un pacto, se rescinde la marca CE y no se declara resistente al "crash-test"; Life & Mobility transfiere la competencia del marcaje de esta silla a las partes que ofrecen la combinación, y para ello, el Match está provisto de anclajes para sistemas de asientos moldeados.

12. Incluye_extensión_shaft.

13. Incluye_puente_frontal.

14. Para incrementar el rango del reposacabezas.